


14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Acquaforte



Integrata in un più ampio progetto colore, Acquaforte nasce sulle tinte unite della collezione I Pennelli costituendone un corredo decorativo essenziale ed elegante. Nove elementi grafici che richiamano la tecnica dell'incisione segnano la superficie con tratti materici e irregolari creando caldi abbinamenti cromatici adatti all'uso domestico e a progetti di più ampio respiro.

La collezione consta di 6 articoli commerciali: le nove grafiche vengono inscatolate secondo una logica casuale corrispondente alla casualità della posa.

As part of in wider color project, Acquaforte comes out as an elegant and essential decoration accompanying the solid colors of I Pennelli's collection.

Nine graphic elements which recall the engraving technique mark the surface with irregular signs creating warm chromatic combinations which can be used both for household or larger projects.

The collection is made of 6 commercial items: the nine graphics are boxed randomly according to the random nature of the tile installation.


Acquaforte

Corda / Fango











Acquaforte

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"



60x60 - 24"x24"



BASE CAFFE'
0142174




BASE CEMENTO
0142176




BASE CENERE
0142172



BASE CORDA
0142170












BASE FANGO
0142178



BASE LINO
0142180

9 Grafiche random sui 6 colori Pennelli
Random graphics on 6 colours of Pennelli collection

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettezza degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straightness of edges wedging flatness ± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
	ISO 10545.3 Assorbimento d'acqua Water absorption	≤ 0,5% 0,04%
	ISO 10545.4 Resistenza alla flessione Bending strength	> 35 N/mm2 Resiste Resistant
	ISO 10545.9 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	Resistente Resistant no samples must show visible defects Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.12 Resistenza al gelo Frost resistance	Resistente Resistant Unaffected Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.13 Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks	GA GLA GHA Resiste Resistant Unaffected
	ISO 10545.7 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	- Classe PEI 5
	DIN 51130 Resistenza allo scivolamento Skid resistance	 ≥ 0,42 wet R10 wet = 0,60 dry = 0,65
	ISO 10545.14 Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore minimo Min. value 3 5

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com