

# 14oraitaliana

Spirito Eclettico  
Eclectic Spirit



## Glass 3D



**Non solo ceramica. GLASS 3D è la collezione proposta da 14oraitaliana in vetro opale tridimensionale dal carattere lattiginoso e opaco.**

**Il materiale colorato in massa è ottenuto dalla fusione di sabbie silicee e basi colorate e si caratterizza come prodotto naturale privo di tossicità.**

**Le cinque gradazioni che compongono la gamma - GESSO, SABBIA, MOU, CENERE, CARBONE - si sviluppano in un unico formato 12,5x12,5 e possono variare da produzione a produzione grazie ai componenti naturali utilizzati.**

**Elegante e privo di eccessi, il prodotto si presenta come un decoro che gioca con la luce e gli spessori e in cui i singoli articoli possono essere utilizzati secondo una logica monocromatica o in un più variegato accorpamento di colori.**

**Applicabile sono a parete, GLASS 3D è adatto sia a un uso interno che esterno ed è abbinabile in maniera trasversale alle collezioni della gamma-prodotto di 14oraitaliana.**

Not just ceramic. GLASS 3D is 14oraitaliana's collection in three-dimensional opal glass with an opaque, milky quality.

The natural, completely toxin-free material is obtained by the fusion of silicon sands and coloured bases.

The five gradations that constitute the range - GESSO, SABBIA, MOU, CENERE, CARBONE - are available in a sole 12,5x12,5 / 4,92"x4,92" format and can be vary from production to production due to the natural components used.

This elegant and spare piece plays with light and depth. It allows the client to play with color, as a number of colors can be combined, or it can be used to create a mono-chromatic environment.

Designed for use solely on walls, GLASS 3D lends itself to application in both interiors and exteriors. It also was conceived to be deployed in conjunction with other lines from the 14oraitaliana product range.

## **Glass 3D**

Carbone - Gesso  
12,5x12,5 - 4,92"x4,92"

# Glass 3D

VETRO OPALE

OPAL GLASS

spessore 18 mm  
thickness 0,70"




12,5 x 12,5 - 4,92" x 4,92"




GESSO  
0142342



SABBIA  
0142343



MOU  
0142345












CENERE  
0142344



CARBONE  
0142346

## Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED
	<b>DIMENSIONI</b> lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighthness of edges wedging fiatness
ISO 10545.2		± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%
		<b>Conforme</b> In conformity with standard
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption	≤ 0,5%
ISO 10545.3		
ASTM C373		≤ 0,5%
		<b>0,04%</b>
	<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength	> 35 N/mm2
ISO 10545.4		
ASTM C658		
		<b>Resiste</b> Resistant
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shocks resistant	<b>Resistente</b> Resistant no samples must show visible defects
ISO 10545.9		
ASTM C484		
		<b>Resiste</b> Resistant
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	<b>Resistente</b> Resistant Unaffected
ISO 10545.12		
ASTM C1026		
		<b>Resiste</b> Resistant
	<b>Resistenza agli attacchi chimici</b> Resistance to chemicals attacks	<b>GA GLA GHA</b>
ISO 10545.13		
ASTM C650		
		<b>Resiste</b> Resistant Unaffected
	<b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion	-
ISO 10545.7		
ASTM C648		
		<b>Classe PEI 5</b>
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Skid resistance	
DIN 51130		
DCoF ( Bot 3.000 ) ANSI A 137.1:2012		≥ 0,42 wet
		<b>R10</b> wet = 0,60 dry = 0,65
	<b>Resistenza alle macchie</b> Resistance to stains	<b>Valore minimo</b> Min. value 3
ISO 10545.14		
		<b>5</b>

**14oraitaliana**  
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69  
41042 FIORANO MODENESE\_MO  
ITALY

Phone +39 0536 405150  
14oraitaliana.com