

14oraitaliana

Spirito Eclettico
Eclectic Spirit



Ravv



Ravv nasce dalla relazione di materie a granulometria differente proposte in 4 colori e 2 scale dimensionali: micro e macro. E' un progetto versatile per le molteplici possibilità che offre: l'utilizzo abbinato delle texture micro e macro rinnova la bellezza di una superficie classica creando un patchwork di forte impatto estetico che evoca atmosfere decò. Ravv è disponibile in quattro gradazioni naturali e in tre diversi formati. A corredo della gamma tre diversi decori: Drops, Cut e Mosaic.

Ravv is born from the relation of materials with differently sized grains in four colors and two dimensional scales: micro and macro. It is a versatile design for the multiple possibilities it offers: the matched use of the micro and macro textures reinvigorates the beauty of a classical surface creating a patchwork of great aesthetic impact that evokes an art deco atmosphere. Ravv is available in four natural colors and in three sizes. Three different decors complete the collection: Drops, Cut and Mosaic.

Ravv

**Ravv Cut 37,5x37,5 -
14,7x14,7**


**Ravv Drops 75x75
-30"x30"**

Ravv

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO

PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED


spessore 10 mm
thickness 0,4"




75x75 - 29,5"x29,5"



37,5x75 - 14,7"x29,5"



18,6x75 - 7,32"x29,5"



Corner Piece 75cm - 29,5"



GESSO MACRO
75x75
0142471
37,5x75
0142475
18,6x75
0142761
Corner Piece
0142765



SABBIA MACRO
75x75
0142472
37,5x75
0142477
18,6x75
0142762
Corner Piece
0142766



PIETRA MACRO
75x75
0142473
37,5x75
0142479
18,6x75
0142763
Corner Piece
0142767



FERRO MACRO
75x75
0142474
37,5x75
0142480
18,6x75
0142764
Corner Piece
0142768



GESSO MICRO
75x75
0142489
37,5x75
0142493
18,6x75
0142769
Corner Piece
0142773



SABBIA MICRO
75x75
0142490
37,5x75
0142495
18,6x75
0142770
Corner Piece
0142774



PIETRA MICRO
75x75
0142491
37,5x75
0142497
18,6x75
0142771
Corner Piece
0142775




FERRO MICRO
75x75
0142492
37,5x75
0142498
18,6x75
0142772
Corner Piece
0142776

Ravv Drops

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"




75x75 - 29,5"x29,5"




GESSO MACRO DROPS NERO
75x75
0142481



SABBIA MACRO DROPS BIANCO
75x75
0142482



PIETRA MACRO DROPS OTTANIO
75x75
0142483




FERRO MACRO DROPS CANNELLA
75x75
0142484

Ravv Cut

GRES PORCELLANATO - NATURALE RETTIFICATO
PORCELAIN STONEWARE - NATURAL RECTIFIED

spessore 10 mm
thickness 0,4"



37,5x37,5 - 14,7"x14,7"



GESO MICRO CUT PANNA
0142485



SABBIA MICRO CUT TORTORA
0142486



PIETRA MICRO CUT FUME'
0142487




FERRO MICRO CUT TABACCO
0142488



30x30 - 12"x12"



MACRO MOSAIC COLD
0142494



MICRO MOSAIC COLD
0142476

COLD

Gesso
+
Pietra
+
Ferro



MACRO MOSAIC WARM
0142496












MICRO MOSAIC WARM
0142478

WARM

Sabbia
+
Pietra
+
Ferro

Dati Tecnici / Technical Info

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	
	DIMENSIONI lunghezza e larghezza spessore rettilinearità degli spigoli ortogonalità planarità	SIZES length and width thickness straighthness of edges wedging fiatness	<p>± 0,6%</p> <p>± 5%</p> <p>± 0,5%</p> <p>± 0,6%</p> <p>± 0,5%</p>
	ISO 10545.2		Conforme In conformity with standard
	Assorbimento d'acqua Water absorption		≤ 0,5%
	ISO 10545.3		0,04%
	Resistenza alla flessione Bending strength		> 35 N/mm2
	ISO 10545.4		Resiste Resistant
	ASTM C373		≤ 0,5%
	ASTM C658		0,04%
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant		> 35 N/mm2
	ISO 10545.9		Resistente Resistant
	ASTM C484		no samples must show visible defects
			Resiste Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance		> 35 N/mm2
	ISO 10545.12		Resistente Resistant
	ASTM C1026		Unaffected
			Unaffected
	Resistenza agli attacchi chimici Resistance to chemicals attacks		> 35 N/mm2
	ISO 10545.13		GA GLA GHA
	ASTM C650		Resiste Resistant
			Unaffected
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion		> 35 N/mm2
	ISO 10545.7		< 175 mm ³
	ASTM C648		140 mm
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance		> 35 N/mm2
	DIN 51130		R10
	DCoF (Bot 3.000) ANSI A 137.1:2012		≥ 0,42 wet
			>0,42 wet
	Resistenza alle macchie Resistance to stains		> 35 N/mm2
	ISO 10545.14		Valore minimo Min. value
			5
			3

14oraitaliana
TARGET GROUP

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MODENESE_MO
ITALY

Phone +39 0536 405150
14oraitaliana.com